



Departamento de Ciência do Solo

Plano de contingência COVID19

Laboratório de Fertilidade do Solo

Lavras/MG

Elaborado em 23 de Fevereiro de 2021.

1 – EQUIPE TÉCNICA E PARECER

Químico (TAE): Márcio da Silva Marques

Agrônomo (TAE): Bruno da Silva Moretti

Auxiliares de Pesquisa (Terceirizados):

Cristina Aparecida B Ribeiro

Luciane Rita da Silva

Gilson Antonio Fernandes

Prof. Leonidas Carrijo Azevedo Melo

Responsável pelo - Laboratório de Fertilidade do Solo



Prof. Junior Cesar Avanzi

Chefe do Departamento de Ciência do Solo

(x) Favorável

() Desfavorável

2 – DESCRIÇÃO

O Laboratório de Fertilidade do solo fica Localizado no prédio 1 conforme descrito no Esquema Geral do DCS. Tem função de realização de análises de fertilidade do solo que atendem a demanda da sociedade e da Comunidade acadêmica da Universidade Federal de Lavras (docentes, discentes, técnico-administrativos e trabalhadores terceirizados).

3 - PÚBLICO ALVO

Comunidade acadêmica da Universidade Federal de Lavras (docentes, discentes, técnico-administrativos e trabalhadores terceirizados) usuários do Laboratório de Fertilidade do Solo.

4 - OBJETIVOS

- Traçar diretrizes para a comunidade da UFLA, usuários do Laboratório de Fertilidade do Solo, proporcionando um ambiente institucional mais seguro e saudável no contexto da COVID-19 tomando como base o plano de contingência geral CEE COVID19 UFLA, instituído pela Portaria N°278, 13 de abril de 2020.
- Estabelecer procedimentos básicos e norteadores a serem adotados para a manutenção das atividades do Laboratório de Fertilidade do Solo no período atual da pandemia, sempre seguindo as determinações das autoridades de saúde do país para a contenção pelo SARS-CoV-2.
- Apresentar o plano de contingência e protocolo de segurança a ser adotado após parecer favorável para retorno das atividades de pesquisa e extensão.

5 - RESPONSABILIDADE

A responsabilidade pela revisão periódica deste plano é do responsável pelo Laboratório de Fertilidade do Solo, com aprovação e validação pelo CEE COVID19 UFLA.

6 - ORIENTAÇÕES PARA USUÁRIOS DO LABORATÓRIO DE FERTILIDADE DO SOLO

Este plano de contingenciamento contém protocolo de segurança específico para retorno das atividades do Laboratório de Fertilidade do Solo do Departamento de Ciência do Solo.

Para utilização do Laboratório de Fertilidade do Solo durante a pandemia é necessário a autorização do responsável pelo mesmo e da chefia de departamento.

6.1 - Dos horários de funcionamento do Laboratório de Fertilidade do Solo

O Laboratório de Fertilidade do Solo estará disponível para utilização por parte dos usuários autorizados, de segunda a sexta-feira, das 7:00 às 18:00 horas.

6.2 -Distanciamento e densidade de pessoas por ambiente

Para determinação de densidade e distanciamento seguro de trabalho foi utilizada medida de 2 (dois) metros por pessoa, no sentido radial de distanciamento, sendo adotado o fator de ocupação de uma pessoa por cada 16 m² de área. As subáreas de dimensão inferior a 16 m² serão utilizadas com presença de apenas uma pessoa por vez. Portanto a capacidade máxima da área de análise será de 3 pessoas simultaneamente e as áreas menores (sala de balanças e sala de absorção atômica) ficam restritas a uma pessoa por vez.

7 Rotinas de higienização pré-operacionais do ambiente laboratorial

Após higienização pessoal na entrada do Laboratório de Fertilidade do Solo, a pessoa deverá proceder a paramentação com os EPIs obrigatórios (jaleco, calçados fechados) e higienizar os ambientes que serão utilizados com solução de hipoclorito de sódio (NaClO) a 200 ppm para desinfecção no chão (rodo e pano) e nas superfícies frias (bancadas, mesas, maçanetas etc) antes do início das atividades. Higienização específica (álcool 70%) deve ser feita para os equipamentos de uso. Ao final das atividades, deve-se higienizar novamente as bancadas e equipamentos utilizados antes de sair.

Os pertences pessoais (mochilas, anéis, celulares, brincos, etc) devem ser colocados embaixo da bancada à direita de quem entra e em caixas de papelão e hipótese alguma pertences deverão ser compartilhados. Cada pessoa ao sair e retornar deverá higienizar novamente as mãos com álcool 70% (gel/líquido) antes e adentrar no laboratório.

8 RECOMENDAÇÕES DURANTE A JORNADA DE TRABALHO

Durante a jornada de trabalho os usuários deverão:

- Manter todas as janelas abertas para fluxo e renovação de ar durante a jornada de trabalho;
- Manter distância, de pelo menos 2 m;
- Não compartilhar objetos pessoais;
- É proibido manipular celulares e demais itens durante a jornada de trabalho, exceto quando extritamente necessário (devendo ser higienizados);

- Manter a etiqueta respiratória (cobrir a face com o antebraço ou lençol descartável ao espirrar ou tossir); e
- Não tocar região dos olhos e boca antes de higienizar as mãos.

Na saída do Laboratório de Fertilidade do Solo, o jaleco deve ser retirado e acondicionado em uma sacola plástica, os EPIs descartáveis utilizados durante as atividades do dia deverão ser descartados em lixeira própria para estefim. O jaleco deverá ser lavado antes de ser reutilizado.

Caso seja apresentado temperatura acima de 37°C ou dor de garganta ou coriza ou tosse seca ou dor no corpo ou obstrução das vias aéreas não acessar o Laboratório de Fertilidade do Solo e aguardar período de quarentena de 7 dias. Se você veio de outra localidade, ou de região de transmissão sustentada, deve cumprir isolamento de quarentena por pelo menos 7 dias, com monitoramento do quadro sintomático.

Somente após o período de quarentena deve frequentar o Laboratório de Fertilidade do Solo.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O plano contingencial é um instrumento de constante atualização. Caso seja identificado qualquer necessidade de alteração e melhoria, este será novamente submetido para validação ao CEE COVID19 UFLA.